


## weber.color plus



Chuyên dùng chà ron cho các khe ron lớn và chống nấm mốc

### Tính năng sản phẩm

- Bề rộng của khe 5-20 mm mà không nứt
- Lý tưởng cho các khối thủy tinh hoặc ngói đất sét
- Chống các vết bẩn, không thấm nước
- 4 màu sắc có sẵn

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

### LỢI ÍCH CHÍNH

- Chà ron cho khe ron rộng 5-20 mm mà không bị rạn nứt
- Với hoạt chất Biocide, bảo vệ đường ron khỏi sự phát triển của vi nấm và bám bẩn
- Thích hợp cho các khu vực khô ráo và ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp và ban công
- Có 4 màu để chọn lựa

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM


- Khối lượng riêng 1.2
- Cường độ chịu nén: 20 N/mm<sup>2</sup> (MPa)

Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

### GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không thích hợp sử dụng cho các khe ron nhỏ (thay vào đó nên sử dụng [weber.color classic](#) hoặc [weber.color power](#))
- Không thích hợp khu vực ẩm ướt và chống nấm mốc (thay vào đó nên sử dụng [weber.color power](#))
- Không thích hợp sử dụng cho bề mặt thường xuyên chịu rung động, tường ngoài trời, bãi đậu xe, gỗ (thay vào đó nên sử dụng [weber.color outside](#) cho các loại bề mặt này)
- Không thích hợp sử dụng chà ron cho hồ bơi (thay vào đó nên sử dụng [weber.color HR](#) hoặc [weber.color poxy](#) cho bề mặt này)
- Không thích hợp sử dụng cho các bề mặt tiếp xúc hóa chất và axit ví dụ như các công trình công nghiệp, bệnh viện, kho chứa thực phẩm (thay vào đó nên sử dụng [weber.color poxy](#) sẽ tốt hơn)

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Đường ron cần được làm sạch và khô trước khi tiến hành chà ron
- Lau sạch mọi vết bẩn hoặc lớp vữa dán còn sót lại để đảm bảo phát huy được hết tính năng của keo chà ron và màu được đồng đều



### CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON



- Cho nước sạch vào xô (nhiệt độ nước bằng nhiệt độ phòng, không quá nóng hoặc quá lạnh)

### Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

THI CÔNG ỐP LÁT LOẠI  
GẠCH HÚT NƯỚC NHIỀU  
(gạch tàu/gạch đất sét  
nung)

CHÀ RON CHO GẠCH  
KÍNH LẤY SÁNG

### Tài liệu tham khảo

Dự án khu biệt thự  
Magnolias

## Chuyên dùng chà ron cho các khe ron lớn và chống nấm mốc - Weber



- Từ từ cho keo chà ron weber.color plus vào trong nước theo tỷ lệ là nước: keo là 1:3 (theo khối lượng) hoặc nước:keo là 1:2.5 (theo thể tích). Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất, không có phần bị vón cục.
- Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.  
Hỗn hợp keo chà ron weber. color plus nên sử dụng hết trong khoảng 30 phút và không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

### PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Cho tường: sử dụng bay cao su weber hoặc dụng cụ thích hợp để tiến hành chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy khe ron
- Cho sàn: tráng keo chà ron đã pha trộn lên khu vực rộng khoảng 1 m2 và sau đó dùng bay cao su để chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy khe ron.
- Sử dụng một miếng xốp mềm đã thấm nước để tẩy đi lớp keo dư thừa.
- Sau 2 giờ, dùng miếng vải sạch để lau bề mặt gạch cho sáng bóng
- Chờ 24 giờ sau khi chà ron mới có thể đi lại trên bề mặt để đảm bảo độ kết dính của ron.



### TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Thời gian pha trộn và sử dụng: 30 phút
- Thời gian đông cứng: 12 giờ
- Thời gian chờ trước khi lưu thông: ít nhất là 24 giờ
- Độ rộng của ron: 3 đến 12 mm
- Khả năng chịu nhiệt: + 5°C to + 35°C

### LƯU Ý

- Tránh chà ron trên bề mặt quá nóng hay sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
- Để tránh nước thấm xuống dưới gạch và gạch không bị dịch chuyển khi lưu thông bên trên, độ rộng của ron cần phải rộng tối thiểu là 5mm cho tường và sàn
- Trong trường hợp dùng cho gạch nung hay gạch xốp, nên sử dụng weber.klin tec trước khi chà ron bảo vệ bề mặt gạch không bị hoen ố do màu keo chà ron.

### ĐÓNG GÓI



- Đóng gói
  - 1kg/bao (Định mức trung bình: 1kg/1m2)
  - 3 kg/bao (Định mức trung bình: 3kg/3m2)
- Hạn sử dụng và bảo quản
  - Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

Bản in thông tin sản phẩm

| Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

| Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.color plus

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.


WEBER.COLOR PLUS



Màu trắng



Màu xám



Màu kem



Màu gạch đỏ

Sản phẩm khác  
Các sản phẩm khác cùng loại



weber.color classic

Keo chà ron/Keo chít mạch thông dụng, siêu mịn